



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а



**Предлагаем Вашему вниманию
барное оборудование
эсклюзивной торговой марки EQTA (Китай)**

Торговая марка **EQTA** зарегистрирована в 2009 году и основной принцип данного оборудования – высокое качество и дизайн по доступной цене.

Данное оборудование отвечает мировым стандартам качества, а также гигиеническим требованиям.

Граниторы.

Граниторы предназначены для охлаждения, замораживания и порционной раздачи удивительно вкусных десертов, приготовленных на основе сиропов, соков, йогуртов, концентратов, которые превращаются в густую снегообразную массу.

Особенности оборудования:

- ✓ Компактный и эстетичный дизайн.
- ✓ Усовершенствованный электронный терморегулятор с цифровым дисплеем температуры напитков.
- ✓ Высококачественный компрессор, высокая производительность.
- ✓ Светодиодное освещение.
- ✓ Корпус из нержавеющей стали #304 с панелями из АБС.
- ✓ Чаша из сверхплотного пищевого полиуретана, экологична, безопасна.
- ✓ Каплесборник с поплавковым индикатором уровня, указывающим на заполненность.
- ✓ Чаша и передняя панель легко снимаются для быстрой очистки, что способствует гигиеничности.

Модель	SM-1 Green	SM-2 Dark Grey
Напряжение (В)	220	
Мощность (кВт)	1	1,54
Кол-во чаш	1	2
Габаритные размеры (мм)	470x515x808	670x515x808
Вес (кг)	59,6	78
Объем чаши	12x1	12x2
Температура	От -2 до -10°C	От -2 до -10°C
Цвет	зеленый	темно-серый
Цена, руб.	80270	123820

SM-1 Green



SM-2 Dark Grey



Сокоохладители.

Сокоохладители предназначены для постоянного охлаждения и перемешивания соков, а также для разлива соков фиксированными порциями.

Особенности оборудования:

- ✓ Небьющаяся чаша из сверхплотного пищевого полиуретана.
- ✓ Выполнен из нержавеющей стали #304.
- ✓ Ручка крана из нержавеющей стали.
- ✓ Низкий уровень шума, ниже 55 дБ.
- ✓ Безопасный для озонового слоя хладагент R404a.

Модель	JD-2 Green	JD-3 Light Grey
Напряжение (В)	220	
Мощность (кВт)	0,29	0,36
Кол-во чаш	2	3
Габаритные размеры (мм)	430×430×632	630×430×632
Вес (кг)	28	36
Объем чаши	12x2	12x3
Температура	От +3 до +8°C	От +3 до +8°C
Цвет	зеленый	Светло-серый
Цена, руб.	39690	53690



Настольные холодильные витрины.

Настольные холодильные витрины Eqta предназначены для демонстрации и продажи кондитерских изделий в кафе и барах, идеально подходят для заведений с собственным кондитерским производством.

- ✓ Напряжение 220 В.
- ✓ Надежный агрегат, способный работать при внешней температуре до +35С
- ✓ Электронный контроллер, который позволяет управлять температурным режимом внутри витрины. Температурный режим +2...+8 °С.
- ✓ Внутри и снаружи витрины изготовлены из нержавеющей стали.
- ✓ Надежно теплоизолированный контур снижает энергозатраты
- ✓ Фронтальное стекло и дверцы-купы представлены стеклопакетами, что позволяет избежать запотевания стекл
- ✓ Динамическое охлаждение.
- ✓ Оснащены автоматической оттайкой.
- ✓ У модели CS900С дверки находятся как со стороны продавца, так и со стороны клиента

- ✓ Низкий уровень шума, ниже 55 дБ.

Модель	CS900	CS900C
Напряжение (В)	220	
Мощность (кВт)	0,49	0,551
Кол-во полок	2	2
Габаритные размеры без упаковки (мм)	900×540×930	900×533×782
Температура	От +2 до +8°C	От +2 до +8°C
Вес (кг)	140	95
Объем (л)	192	115
Цена, руб.	100210	98720



CS900



CS900C

Настольные тепловые витрины.

Витрины предназначены для сохранения в подогретом состоянии пиццы, булочек, пирожков.

- ✓ Температурный режим от +40 до +75°C.
- ✓ Внутри и снаружи витрины изготовлены из нержавеющей стали.
- ✓ Корпус из нержавеющей стали 304.
- ✓ Полностью панорамные.
- ✓ Внутренняя конвекция.
- ✓ Низкий уровень шума, ниже 55 дБ.
- ✓ Безопасный нагреватель с положительным ТКС.
- ✓ Электронный контроллер
- ✓ У модели HS900C дверки находятся как со стороны продавца, так и со стороны клиента
- ✓ Пароувлажнение
- ✓ Надежно теплоизолированный контур снижает энергозатраты

Модель	HS900	HS900C
Напряжение (В)	220	
Мощность (кВт)	0,5	0,7
Кол-во полок	2	2
Габаритные размеры (мм)	900×540×930	900×533×782
Температура	От +40 до +75°C	От +40 до +75°C
Вес (кг)	117	80
Объем (л)	192	115
Цена, руб.	73140	70750

HS900C



HS900

