

Предлагаем Вашему вниманию посудомоечные машины МПУ 700 и ММУ 1000

Предлагаемые посудомоечные машины предназначены для мытья тарелок, суповых мисок, стаканов, столовых приборов, чашек, подносов размером не более 500×325 мм на предприятиях общественного питания.

Конструкция машин позволяет использовать их как при холодном, так и при горячем водоснабжении.

Технология мойки включает в себя следующие основные операции:

- струйная очистка от остатков пищи;
- мойка с применением моющих растворов;
- первичное ополаскивание;
- вторичное ополаскивание горячей водой.

Посудомоечные машины поступают покупателю в собранном виде.

Напряжение питающей сети 380В/ 50Гц/ трехфазное.

МПФ-12-01 «Котра»
МПФ-30-01 «Котра»



МПУ 700-01

с приставными столами



ММУ 1000



Модели **МПФ-12-01 «Котра»** и **МПФ-30-01 «Котра»**

- машины посудомоечные фронтального типа периодического действия;
- рекомендуется для использования на предприятиях общественного питания с числом посадочных мест до 50;
- машина МПФ-12 – подключение на 220 В;
- машина МПФ-30 – подключение 380 В;
- машины работают как при горячем, так и при холодном водоснабжении;
- электронная панель управления.
- Стандартно комплектуются:
 - кассетой для мытья стаканов и чашек;
 - кассетой для мытья приборов с сеткой;
 - вкладышем для мытья тарелок и блюдец;
 - фильтром для воды;
 - дозатором моющего средства.

Модель **МПУ 700-01**

- посудомоечная машина купольного типа периодического действия;
- рекомендуется для использования на предприятиях общественного питания с числом посадочных мест до 50;
- предусмотрены две программы мойки (длительность цикла основной программы – 90 С, дополнительной – 120 С) и программа ополаскивания, что позволяет подбирать режим работы в зависимости от степени загрязнения посуды;
- комплектуется специальными кассетами для тарелок, стаканов, подносов и приборов;
- электронная панель управления.

Модель **ММУ 1000** и **ММУ 1000М**

- посудомоечная машина непрерывного действия;
- рекомендуется для использования на предприятиях общественного питания с числом посадочных мест до 100;
- расположение всех агрегатов позволяет производить обслуживание с лицевой стороны и дает возможность пристенной установки машины.

Модель **ММУ 1000М**

- исключен расход 1200 л/ч холодной воды на очистку посуды от мелких остатков пищи;
- введена операция предварительного мытья посуды теплой рециркулирующей водой.

Модель **ММУ 2000** (поставляется на заказ)

- посудомоечная машина непрерывного действия;
- рекомендуется для использования на предприятиях общественного питания с числом посадочных мест до 200.

Модель	Производительность, тарелок/час	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
МПФ-12-01"Котра"	216* 324**	4,8	550x600x850	58	94470
МПФ-30-01"Котра"	540	10	550x600x850	59	95710
МПУ-700-01	720	16,3	1860x800x1400 (с приставными столами)	125 (со столами, кассетами)	175490
ММУ 1000	1 400	38,6	3800x1100x1350	575	по запросу
ММУ 1000М	1 600	35,7	3750x1080x1350	575	539630
ММУ 2000	2 900	40,8	4850x1100x1350	665	639620

* - производительность при подключении к холодной воде (15°С)

** - производительность при подключении к горячей воде (55°С)



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Машины посудомоечные фронтального типа МПК:

- Конструкция машины позволяет использовать ее как при горячем, так и при холодном водоснабжении.
- Возможна работа как от трехфазной (380В), так и от однофазной (230В) сети.
- Металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка, изготовлены из нержавеющей стали.
- Машина имеет два режима мойки
- МПК-500Ф стандартно комплектуется:
 - дозатором ополаскивающего средства;
 - кассетой для мытья тарелок (500x500 мм.);
 - кассетой для мытья стаканов и чашек (500x500 мм.);
 - стаканом для мытья приборов.



Модель	Производительность, тарелок/час	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
МПК-500Ф	500	6,8	590x640(1030)x864	56	по запросу
МПК-500Ф-01	500	6,8	590x640(1030)x864	56	99140
МПК-500Ф-02	500	6,8	590x640(1030)x864	56	94300

- МПК-500Ф-01, МПК-500Ф-02 оснащены дозатором мощного средства.
- МПК-500Ф-01, две помпы(мойки и слива), в остальных только мойки.

Машины посудомоечные купольного типа МПК:

- Конструкция машины позволяет использовать ее как при горячем, так и при холодном водоснабжении.
- Работа от трехфазной (380В)
- Металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка, изготовлены из нержавеющей стали.
- Машина имеет два режима мойки, кроме **МПК-1100К(3 цикла)**
- стандартно комплектуются:
 - кассетой (корзиной) для мытья тарелок (500x500)
 - кассетой (корзиной) для мытья стаканов и чашек (500x500)
 - стаканом для мытья приборов.
- МПК-1400К, вместимость 2 кассеты 500x500 мм
- Дозатор ополаскивающего и мощного средства, кроме **МПК-700К(только ополаскивающего)**
- Две помпы(мойки и ополаскивания), кроме **МПК-700К(только мойки)**



МПК-1100К

МПК-700К-01

МПК-1400К

Модель	Производительность, тарелок/час	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
МПК-700К	700	10,5	725x830x1490(1920)	100	146130
МПК-700К-01	700	10,5	725x830x1490(1920)	107	133410
МПК-1100К	1100	13,5	725x830x1490(1920)	107	146500
МПК-1400К	1400	20,5	1320x840x1490(1920)	170	209800



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Машины котломоечные типа МПК:

- Конструкция машины позволяет использовать ее как при горячем, так и при холодном водоснабжении.
- Работа от трехфазной (380В)
- стандартно комплектуются:
 - тележка с роликами
 - кассетой (корзиной) для мытья стаканов и чашек (500x500)
 - стаканом для мытья приборов.
- Машина имеет три режима мойки
- Дозатор ополаскивающего и моющего средства
- Две помпы(мойки и ополаскивания)



МПК-65-65

Модель	Производительность, котлов/час	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
МПК-65-65	19	11,5	835x1000(1375)x1950(2145)	200	242570

- Машина опционально может комплектоваться дополнительными аксессуарами:

- кассетой для мытья тарелок с размерами 500x500 мм;
- - кассетой нейтральной для мытья стаканов и чашек с размерами 500x500 мм;
- - металлической сеткой для нейтральной кассеты;
- - съемным держателем для мойки больших противней, подносов и неглубоких гастроемкостей (глубокие гастроемкости можно укладывать непосредственно в тележку);
- - защитной сеткой, используемой при мытье легких предметов и укладываемой в выкатную тележку непосредственно на них сверху.