



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Предлагаем Вашему вниманию
технологическое оборудование
фирмы Menumaster (USA)

ACP MENUMASTER

Accelerated Cooking Products (ACP) – компания, специализирующаяся на производстве микроволновых и высокочастотных печей под брендами **Amana** и **Menumaster**.

В конце 2010 г. компания **ACP** произвела объединение двух линеек в один бренд – **Menumaster**, в результате чего прекращено производство печей под брендом **Amana**. При этом новый эквивалент является двойником **Amana**.

Ниже представлена таблица преемственности моделей:

Основная особенность микроволновок **Menumaster** – отсутствие вращающегося блюда. Благодаря этому значительно облегчается работа поваров и сотрудников ресторанов, кафе.

RCS511DS, RCS511TS

- 5 уровней мощности, у модели - программируемое меню на 100 блюд;
- внешний корпус и рабочая камера – нержавеющая сталь;
- прозрачное окно из закаленного стекла;
- дверца из ABS – пластика, дверная ручка;
- **RCS511DS (механическое управление):**
- цифровой таймер на 10 минут с авто-сбросом на ноль при открытии;
- **RCS511TS (электронное управление, шрифт Брайля):**
- программируемое меню на 100 блюд;
- 4 стадии приготовления;
- вмещает противень 356 мм.

RCS511DS



RCS511TS



RMS 510D, RMS510T, RMS510TS

- Вмещает противень 305 мм;
- внешний корпус из нержавеющей стали;
- дверца из ABS – пластика, дверная ручка;
- прозрачное окно из закаленного стекла;
- мощность магнетрона 1000 Вт;
- **RMS510D, RMS510DS (механическое управление):**
- таймер на 6 минут, 1 этап приготовления
- **RMS510T, RMS510TS (электронное управление, шрифт Брайля):**
- электронный таймер на 60 минут
- программируемое меню на 20 блюд
- 5 уровней мощности, 3 этапа приготовления
- **RMS510TS** – рабочая камера из нержавеющей стали.

RMS510D



RMS510T



| Модель | RCS511DS | RCS511TS | RMS510D | RMS510T | RMS510TS |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Напряжение, В | 220 | | | | |
| Мощность, Вт | 1550 | 1550 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Мощность СВЧ-генератора, Вт | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Объем камеры, л | 34 | 34 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Габаритные размеры, мм | 559x438x350 | 559x438x350 | 508x397x305 | 508x397x305 | 508x397x305 |
| Вес, кг | 18,6 | 18,6 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Цена, руб.* | по запросу | см.прил. | см.прил. | см.прил. | см.прил. |

*цену уточняйте у менеджеров.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ СЕРИИ DEC

DEC11E2, DEC14E2, DEC18E2, DEC21E2

- 17 литров – объем камеры (вместает GN1/2);
- электронное управление;
- 11 уровней мощности, программируемое меню на 100 блюд;
- 4 стадии приготовления одним нажатием;
- внешний корпус и рабочая камера – нержавеющая сталь;
- функция размораживания с 2 уровнями мощности;
- автоматический контроль состояния фильтра;
- прозрачное окно из закаленного стекла;
- литая дверная ручка;
- модели предназначены для приготовления более 200 блюд в день.



| Модель | DEC11E2 | DEC14E2 | DEC18E2 | DEC21E2 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Напряжение, В | 220 | | | |
| Мощность, Вт | 2000 | 2300 | 2900 | 3100 |
| Мощность СВЧ-генератора, Вт | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 |
| Габаритные размеры, мм | 425x559x343 | 425x578x343 | 425x578x343 | 425x578x343 |
| Вес, кг | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Цена, руб.* | по запросу | см.прил. | см.прил. | см.прил. |

*цену уточняйте у менеджеров.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СВЕРХМОЩНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MRC524TS2

MRC524TS2

- Объем камеры – 28 литров (размеры камеры 330*381*216 мм);
- электронное управление;
- 100 программируемых пунктов меню;
- 4 этапа приготовления пищи в одно касание;
- 11 уровней мощности;
- расчет времени для приготовления до 8 порций;
- удобная и простая панель управления;
- настройка паузы напоминает пользователю о необходимости перемешать или проверить блюдо перед дальнейшим нагревом;
- полностью из нержавеющей стали.



| Модель | MRC524TS2 |
|-----------------------------|-------------|
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 3200 |
| Мощность СВЧ-генератора, Вт | 2400 |
| Габаритные размеры, мм | 489x667x464 |
| Вес, кг | 43 |
| Цена, руб.* | по запросу |

*цену уточняйте у менеджеров.

RFS518TS

- Объем камеры – 34 литра;
- электронное управление;
- 5 уровней мощности, программируемое меню на 100 блюд;
- прозрачное окно из закаленного стекла;
- дверца из ABS – пластика, дверная ручка.

| Модель | RFS518TS |
|-----------------------------|-------------|
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 2600 |
| Мощность СВЧ-генератора, Вт | 1800 |
| Габаритные размеры, мм | 550x514x362 |
| Вес, кг | 29 |
| Цена, руб.* | см.прил. |

*цену уточняйте у менеджеров.



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Предлагаем Вашему вниманию
Тепловое оборудование Menumaster
Действителен с 25.09.17

| Модель | Цена, руб |
|-------------------|-----------|
| <i>Menumaster</i> | |
| RCS 511DS | 0 |
| RCS 511DSE | 31 030 |
| RCS 511TS | 40 870 |
| RMS 510D | 0 |
| RMS 510DS | 20 990 |
| RMS 510T | 0 |
| RMS 510TS | 26 530 |
| DEC 14E2 | 73 090 |
| DEC 18E2 | 83 710 |
| DEC 21E2 | 96 320 |
| RFS 518TS | 67 540 |