



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

**Предлагаем Вашему вниманию  
профессиональное кухонное оборудование  
русского производства**



**Моечные ванны и столы производственные** предназначены для оснащения предприятий общественного питания и супермаркетов, а также цехов хлебопекарной и мясоперерабатывающей промышленности.

Широкий типоразмерный ряд позволяет повысить эффективность использования производственных площадей.

**МОЕЧНЫЕ ВАННЫ**

- современные технологии сварки обеспечивают герметичность сварных швов и прочность конструкции в целом;
- внизу ванн предусмотрена обвязка, что придает ванне большую устойчивость;
- регулируемые по высоте ножки;
- разборный каркас позволяет значительно снизить затраты на транспортировку хранение на складе;
- продукция упакована в гофрокартон, что обеспечивает защиту товара от повреждений при транспортировке.

**ВМ 2/530Z-R**



**ВМ 1/530 Z-R**



Глубина ванны, мм	Модель	Габаритные размеры ванны, мм	Габаритные размеры мм	Цена, руб.
	Оцинкованный каркас			
<b>Ванны односекционные</b>				
с	<b>ВМЦ Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300)</b>	430x430	530x530x870	<b>5420</b>
с	<b>ВМЦ Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400)</b>	530x530	630x630x870	<b>7200</b>
з	<b>ВМЦ Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450)</b>	600x600	700x700x870	<b>9770</b>
з	<b>ВМЦ Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450)</b>	700x700	800x800x870	<b>11090</b>
<b>Ванны двухсекционные</b>				
с	<b>ВМЦ Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300)</b>	430x430	1050x530x870	<b>9030</b>
с	<b>ВМЦ Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400)</b>	530x530	1250x630x870	<b>12430</b>
з	<b>ВМЦ Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450)</b>	600x600	1390x700x870	<b>18500</b>
з	<b>ВМЦ Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450)</b>	700x700	1590x800x870	<b>20800</b>

**РУКОМОЙНИКИ**

**Рукомойник настенный РН Э 1**

- ёмкость цельнотянутая;
- комплектуется смесителем;
- полностью выполнен из нержавеющей стали.

**Рукомойник настенный бедренный РНБ Э 1**

- включение воды осуществляется путем нажатия (бедром) передней панели рукомойника;
- ёмкость цельнотянутая;
- комплектуется смесителем;
- полностью выполнен из нержавеющей стали.


**Рукомойник педальный ВРП Э**

- ванна моечная с педальным приводом;
- ёмкость цельнотянутая;
- комплектуется смесителем;
- корпус из шлифованной нержавеющей стали.

**РН**



**РНБ**



**ВРП**



Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
<b>РН Э 1 (L=400, S=300, H=250, G=140)</b>	400x300x250	<b>7730</b>
<b>РНБ Э 1 (L=400, S=300, H=250, G=140)</b>	400x300x250	<b>10520</b>
<b>ВРП Э (L=500, S=520, H=850, G=250)</b>	530x530x886	<b>14460</b>



## СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

- полка для хранения инвентаря
  - у моделей **серий СРЦ Z, СРЦ-1, СРП Z, СРП-1, ССОZ** – решетчатая,
  - у моделей **серий СРЦН и СРПН** – сплошная;
- регулируемые по высоте ножки;
- разборный каркас позволяет значительно снизить затраты на транспортировку и хранение на складе;
- продукция упакована в гофрокартон, что обеспечивает защиту товара от повреждений при транспортировке;
- каркас выполнен из оцинкованной стали (модели серии **СРЦ Z, СРП Z, ССО Z**;
- столешница из пищевой нержавеющей стали, усилитель – ДСП защищен с нижней стороны оцинкованным металлическим листом;
- в столешнице модели **ССО Z** выполнено отверстие Ø250мм.

Модели **серий СРЦ-1 и СРП-1**:

- каркас из нержавеющей стали;
- столешница из пищевой шлифованной нержавеющей стали.

Модели **серий СРЦН и СРПН**:

- изготовлены полностью из импортной шлифованной нержавеющей стали;
- ножки изготовлены из трубы квадратного сечения.

Столы **центральные** (без борта) устанавливаются в центре кухонного помещения и обеспечивают возможность четырехстороннего доступа к рабочей поверхности.

Столы **пристенные** (с бортом) устанавливаются около стен. Борт предохраняет продукты питания от падения на пол и от соприкосновения их с поверхностью стены.

Пристенный стол для сбора отходов может быть установлен в единую технологическую линию вместе с рабочими столами и моечными ваннами.

**СРЦ 1000/600Z**



**СРПН 1000/600**



Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.	Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
<b>Столы центральные</b>			<b>Столы пристенные</b>		
<b>Серия СРЦ Z, каркас оцинкованный</b>			<b>Серия СРП Z, каркас оцинкованный</b>		
<b>Серия 600</b>					
СРЦЦ Э (L=600, S=600, H=870, РП)	600x600x870	<b>3500</b>	СРПЦ Э (L=600, S=600, H=870, РП)	600x600x870	<b>3770</b>
СРЦЦ Э (L=1000, S=600, H=870, РП)	1000x600x870	<b>4150</b>	СРПЦ Э (L=1000, S=600, H=870, РП)	1000x600x870	<b>4480</b>
СРЦЦ Э (L=1200, S=600, H=870, РП)	1200x600x870	<b>4560</b>	СРПЦ Э (L=1200, S=600, H=870, РП)	1200x600x870	<b>4870</b>
СРЦЦ Э (L=1500, S=600, H=870, РП)	1500x600x870	<b>5050</b>	СРПЦ Э (L=1500, S=600, H=870, РП)	1500x600x870	<b>5450</b>
<b>Серия 700</b>					
СРЦЦ Э (L=600, S=700, H=870, РП)	600x700x870	<b>4 250</b>	СРПЦ Э (L=600, S=700, H=870, РП)	600x700x870	<b>3960</b>
СРЦЦ Э (L=1000, S=700, H=870, РП)	1000x700x870	<b>0</b>	СРПЦ Э (L=1000, S=700, H=870, РП)	1000x700x870	<b>4540</b>
СРЦЦ Э (L=1200, S=700, H=870, РП)	1200x700x870	<b>0</b>	СРПЦ Э (L=1200, S=700, H=870, РП)	1200x700x870	<b>4990</b>
СРЦЦ Э (L=1500, S=700, H=870, РП)	1500x700x870	<b>8310</b>	СРПЦ Э (L=1500, S=700, H=870, РП)	1500x700x870	<b>6150</b>



## СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ

Предназначены для установки на предприятиях общественного питания, в цехах хлебопекарной и мясоперерабатывающей промышленности. Используются для складирования и хранения пищевых продуктов, кухонного инвентаря и промышленных товаров. Широкий типоразмерный ряд позволяет повысить эффективность использования производственных площадей.

- разборный каркас позволяет значительно снизить затраты на транспортировку и хранение на складе;
- полки (4 шт.) и опорные стойки выполнены из пищевой нержавеющей стали;
- полки регулируются по высоте, что позволяет хранить широкий ассортимент кухонного инвентаря различных типоразмеров.

Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
<b>Серия 400</b>		
СК Э (L=600, S=400, H=1800,4)	600x400x1800	7780
СК Э (L=800, S=400, H=1800,4)	800x400x1800	8330
СК Э (L=1000, S=400, H=1800,4)	1000x400x1800	8890
СК Э (L=1200, S=400, H=1800,4)	1200x400x1800	9430
СК Э (L=1500, S=400, H=1800,4)	1500x400x1800	10250
<b>Серия 500</b>		
СК Э (L=600, S=500, H=1800,4)	600x500x1800	8220
СК Э (L=800, S=500, H=1800,4)	800x500x1800	8900
СК Э (L=1000, S=500, H=1800,4)	1000x500x1800	9590
СК Э (L=1200, S=500, H=1800,4)	1200x500x1800	10280
СК Э (L=1500, S=500, H=1800,4)	1500x500x1800	11320
<b>Серия 600</b>		
СК Э (L=600, S=600, H=1800,4)	600x600x1800	8500
СК Э (L=800, S=600, H=1800,4)	800x600x1800	9250
СК Э (L=1000, S=600, H=1800,4)	1000x600x1800	10060
СК Э (L=1200, S=600, H=1800,4)	1200x600x1800	11070
СК Э (L=1500, S=600, H=1800,4)	1500x600x1800	13350

СК-1000/400



СКТ-1 1200/300



## СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ТАРЕЛОК

Модель	Кол-во тарелок, шт.	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
СКТ Э (L=1200, S=300, H=1800,4)	188	1200x300x1800	22590

## ШКАФЫ КУХОННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ

- Шкафы кухонные выполнены из пищевой нержавеющей стали;
- сварная конструкция шкафов увеличивает прочность оборудования;
- каждый шкаф оснащен 3 полками, регулируемые по высоте, что позволяет оптимально разместить различный инвентарь;
- двери-купе позволяют устанавливать шкафы в небольших помещениях, т.к. не затрачивают дополнительное место на открывание дверей;
- регулируемые по высоте опоры позволяют компенсировать неровности пола.

Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
ШЗК Э (L=900, S=500, H=1750)	900x500x1750	28500
ШЗК Э (L=1200, S=500, H=1750)	1200x500x1750	33990
ШЗК Э (L=1500, S=500, H=1750)	1500x500x1750	39950


## ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ

Предназначены для хранения и временной расстановки посуды и инвентаря в горячих цехах и моечных отделениях профессиональных кухонь, столовых, комбинатов питания.

Перфорированные полки наиболее часто устанавливают над моечными ваннами.

- полки настенные **открытые** выполнены полностью из пищевой нержавеющей стали.

Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
<b>Полки сплошные</b>		
ПК Э (L=600, S=300, H=300)	600x300x300	1470
ПК Э (L=800, S=300, H=300)	800x300x300	1590
ПК Э (L=1000, S=300, H=300)	1000x300x300	1690
ПК Э (L=1200, S=300, H=300)	1200x300x300	3 000
ПК Э (L=1500, S=300, H=300)	1500x300x300	2010
<b>Полки кухонные закрытые</b>		
ПКЗ Э (L=600, S=400, H=600)	600x400x600	11 660
ПКЗ Э (L=800, S=400, H=600)	800x400x600	11440
ПКЗ Э (L=1000, S=400, H=600)	1000x400x600	12230
ПКЗ Э (L=1200, S=400, H=600)	1200x400x600	13920
ПКЗ Э (L=1500, S=400, H=600)	1500x400x600	14680
<b>Полки перфорированные</b>		
ПКП Э (L=600, S=300, H=300)	600x300x300	1930
ПКП Э (L=800, S=300, H=300)	800x300x300	1870
ПКП Э (L=1000, S=300, H=300)	1000x300x300	2150
ПКП Э (L=1200, S=300, H=300)	1200x300x300	2260
ПКП Э (L=1500, S=300, H=300)	1500x300x300	2440
<b>Полки настенные полуоткрытые</b>		
ПКПО Э (L=600, S=400, H=600)	600x400x600	8730
ПКПО Э (L=800, S=400, H=600)	800x400x600	0
ПКПО Э (L=1000, S=400, H=600)	1000x400x600	10840
ПКПО Э (L=1200, S=400, H=600)	1200x400x600	11630
ПКПО Э (L=1500, S=400, H=600)	1500x400x600	0



Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
<b>Полки для тарелок</b>		
ПКТ Э (L=600, S=300, H=300)	600x300x300	0
ПКТ Э (L=1000, S=300, H=300)	1000x300x300	7010
ПКТ Э (L=1200, S=300, H=300)	1200x300x300	9300
ПКТ Э (L=1500, S=300, H=300)	1500x300x300	10960
<b>Полки для хранения разделочных досок</b>		
ПКД Э (L=300, S=350, H=310)	300x300x250	3 560



## ПОДСТАВКИ ДЛЯ КОТЛА

Позволяют использовать кухонный инвентарь в соответствии с санитарными требованиями, предъявляемыми к предприятиям общественного питания.

- изготовлены полностью из импортной нержавеющей стали;
- разборная конструкция;
- ножки регулируются по высоте.

Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
ПКИ Э (L=600, S=400, H=400)	600x400x400	3 020
ПКИ Э (L=1200, S=400, H=400)	1200x400x400	8 580

ПКИ 600/400



## ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Изготовлены из нержавеющей стали марки AISI.

Модель	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
ЗВП Э 1 (L=920, S=900, H=500)	920x1000x530	14 430
ЗВП Э (L=1200, S=700, H=500)	1250x800x530	16 460
ЗВП Э (L=1200, S=900, H=500)	1250x1000x530	17 770

ЗВ-1/1200/700

