

## Предлагаем Вашему вниманию газовое оборудование фирмы Tesnoinox (Италия)

Тепловое оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания: в столовых, ресторанах, кафе. Представленные модели выполнены из нержавеющей стали; могут использоваться не только как отдельные модули, но и в качестве элементов единой тепловой линии.

### ПЛИТЫ

- предназначение – тепловая обработка пищевых продуктов;
- модели **PF** с духовым шкафом;
- термостат позволяет регулировать  $t^{\circ}$  духового шкафа от  $150^{\circ}$  до  $290^{\circ}$ С (в моделях **PF 70-105GG7**) и до  $275^{\circ}$ С (в моделях **PF 70-105GG/0**);
- оснащены бортиком для предотвращения разбрызгивания жира;
- конфорки и решетки выполнены из чугуна;
- регулируемые ножки.

Модель	Кол-во горелок, шт	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Серия 650</b>					
<b>PC 35G/0</b>	2	6,6	350x650x280	13	см. прил.
<b>PC 70G/0</b>	4	13,2	700x650x280	24	см. прил.
<b>PC 105G/0</b>	6	19,8	1050x650x280	34	см. прил.
<b>PF 70GG/0</b>	4	15,4	700x650x850	61	см. прил.
<b>PF 105GG/0</b>	6	22	1050x650x850	84,5	см. прил.
<b>Серия 700</b>					
<b>PC 35G7</b>	2	10,5	350x700x280	27,5	см. прил.
<b>PC 70G7</b>	4	19,5	700x700x280	49	см. прил.
<b>PC 105G7</b>	6	30	1050x700x280	67,5	см. прил.
<b>PF 70GG7</b>	4	24	700x700x850	98	см. прил.
<b>PF 105GG7</b>	6	34,5	1050x700x850	128	см. прил.

PC105G/0



PC 35G7

PF 105GG/0



PF 70GG7

### ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- предназначение – жарка мясных, рыбных и овощных блюд;
- жарочная поверхность имеет жироборник для стекающей жидкости и снабжена по периметру бортиками для предотвращения разбрызгивания жира.

Модель	Тип поверхности	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Серия 650</b>					
<b>FTL 35G/0</b>	гладкая	4	350x650x280	26,5	см. прил.
<b>FTR 35G/0</b>	рифленая				см. прил.
<b>FTC 35G/0</b>	гладкая (хром)				см. прил.
<b>FTR 70G/0</b>	1/3 рифленая 2/3 гладкая	8	700x650x280	54	см. прил.
<b>FTC 70G/0</b>	гладкая (хром)				см. прил.
<b>Серия 700</b>					
<b>FTL 35G7</b>	гладкая	7	350x700x280	41,5	см. прил.
<b>FTR 35G7</b>	рифленая			40	см. прил.
<b>FTC 35G7</b>	гладкая (хром)			43	см. прил.
<b>FTL 70G7</b>	гладкая	14	700x700x280	75	см. прил.
<b>FTR 70G7</b>	1/3 рифленая 2/3 гладкая			74	см. прил.
<b>FTC 70G7</b>	гладкая (хром)			76	см. прил.

FTL 35G7



FTR 70G/0



## ГРИЛИ - БАРБЕКЮ

- предназначены для приготовления мяса, рыбы, овощей;
- поднимающаяся решетка-гриль выполнена из нержавеющей стали;
- оснащены поддоном для сбора жира, который может использоваться как емкость для залива воды при приготовлении блюд с пароувлажнением;
- предусмотрен отвод отработанной воды;
- регулируемые ножки.

Модель	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Серия 650</b>				
GR 35G/0	6,9	350x650x280	37,5	см. прил.
GR 70G/0	13,8	700x650x280	50,5	см. прил.
<b>Серия 700</b>				
GR 35G7	6,9	350x700x280	31	см. прил.
GR 70G7	13,8	700x700x280	52	см. прил.



## ФРИТЮРНИЦЫ

- предназначение – приготовление пищевых продуктов в большом количестве жира;
- терморегулятор позволяет поддерживать температуру масла до 190°C (в модели FRS 35G7) и от 90° до 185°C (в модели FR 35G/0);
- система для слива отработанного масла расположена в нижней части рабочего объема;
- предохранительный термостат.

Модель	Количество емкостей, шт	Объем, л	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Серия 650</b>						
FR 35G/0	1	8	6,25	350x650x280	20,5	см. прил.
<b>Серия 700</b>						
FRS 35G7	1	8	6,25	350x700x850	46	см. прил.



## МАКАРОНОВАРКИ

- предназначены для приготовления в воде макарон, риса, равиоли, мяса и овощей;
- стационарное подключение к водопроводу;
- ножки регулируются по высоте.

Модель	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Серия 650</b>				
CP 35G/0	10	350x650x850	36,5	см. прил.
<b>Серия 700</b>				
CP 35G7	10	350x700x850	45	см. прил.
CP 70G7	20	700x700x850	72	см. прил.



## СКОВОРОДЫ ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ

- предназначение – тушение и пассирование;
- регулирование температуры от 100° до 300°C;

Модель	Материал поверхности	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Серия 700</b>					
BS 80FG7	чугун	12	800x700x850	117	см. прил.
BS 80IG7	нерж. сталь	12	800x700x850	113	см. прил.



## КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ

- предназначение – приготовление первых, вторых, третьих блюд и соусов;
- в модели P 70DG7 прямой нагрев, в модели P 70IG7 косвенный нагрев.

Модель	Объем котла, л	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Серия 700</b>					
P 70DG7	50	15,5	700x700x850	117	см. прил.
P 70IG7	50	15,5	700x700x850	113	см. прил.

### СТОЛ – ВСТАВКА

- поверхность стола выполнена из нержавеющей стали повышенной прочности.

Модель	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
PN 35/6	350×600×280	8,5	см. прил.

PN 35/6



### СТЕНДЫ

- предназначены для установки на них любых настольных модулей тепловой линии, выпускаемых данной фирмой;
- ножки регулируются по высоте;
- дверцами не комплектуются.

Модель	Количество отсеков, шт.	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
VN 35/0	1	350×575×600	8	см. прил.
VN 70/0	2	700×575×600	13	см. прил.

VN 35/0





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Предлагаем Вашему вниманию  
газовое оборудование фирмы Tespoinox (Италия)  
Действителен с 29.09.17

Модель	Цена, руб
<b>ПЛИТЫ</b>	
<i>Серия 650</i>	
PC 35G/0	44 090
PC70G/0	68 280
PC105G/0	87 440
PF70GG/0	138 940
PF105GG/0	164 620
<i>Серия 700</i>	
PC35G7	52 880
PC70G7	80 890
PC105G7	109 890
PF70GG7	156 020
PF105GG7	200 320
<b>ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ</b>	
<i>Серия 700</i>	
FTL35G7	66 230
FTR35G7	73 010
FTC35G7	86 360
FTL70G7	96 190
FTR70G7	101 870
FTC70G7	131 640
<b>ГРИЛИ-БАРБЕКЮ</b>	
<i>Серия 650</i>	
GR35G/0	51 980
GR 70G/0	126 990
<i>Серия 700</i>	
GR35G7	96 280
GR70G7	151 790
<b>ФРИТЮРНИЦЫ</b>	
<i>Серия 650</i>	
FR35G/0	76 990
<i>Серия 700</i>	
FRS35G7 (613026)	118 940
<b>МАКАРОНОВАРКИ</b>	
<i>Серия 700</i>	
CP35G7	123 290
CP70G7	202 300
<b>СКОВОРОДЫ ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ</b>	
<i>Серия 700</i>	
BS80FG7	250 740
<b>КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ</b>	
<i>Серия 700</i>	
P70DG7	250 390
P70IG7	327 770
<b>Стенды</b>	
VN 35/0	18 600
VN 70/0	1