



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

## Предлагаем Вашему вниманию тепловое оборудование фирмы Tespoinox (Италия)



Тепловое оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания: в столовых, ресторанах, кафе. Представленные модели выполнены из нержавеющей стали; могут использоваться не только как отдельные модули, но и в качестве элементов единой тепловой линии.

### ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- предназначение – тепловая обработка пищевых продуктов;
- диаметр конфорок 200 мм;
- 7 положений регулятора нагрева конфорок;
- термостат;
- оснащены бортиком для предотвращения разбрызгивания жира;
- напряжение 220 В / 50 Гц.

Модель	Конфорки, шт	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
PC 35E/6/2	2	3,0	350×600×280	11,5	См. прил.
PC 70E/6/2	4	6,0	700×600×280	21	См. прил.

PC 70E/6/2

PC 35E/6/2



### ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- предназначение – жарка мясных, рыбных и овощных блюд;
- жарочная поверхность имеет жиросборник для стекающей жидкости и снабжена по периметру бортиками для предотвращения разбрызгивания жира;
- жарочная поверхность выполнена из высокопрочной стали;
- напряжение 220 В / 50 Гц.

Модель	Тип поверхности	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
FTL 35E/6/2	гладкая	3,0	350×600×280	28,5	См. прил.
FTR 70E/6/2	2/3 гладкая + 1/3 рифленая	6,0	700×600×280	52	См. прил.

FTR 70E/6/2

FTL 35E/6/2



### СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- предназначение – тушение и пассировка;
- максимальная рабочая температура 320°C;
- съемная емкость с двумя ручками выполнена из утолщенной нержавеющей стали.

Модель	Напряжение	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
BR 35E/6/1	220 В / 50 Гц	3,3	350×600×280	19,5	См. прил.

BR 35E/6/1



### МАРМИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- назначение – сохранение в горячем состоянии супов, соусных блюд, гарниров;
- терморегулятор позволяет поддерживать температуру воды от 60 до 90°C;
- ручной залив воды; имеет кран для слива воды;
- напряжение 220 В / 50 Гц.

Модель	Размеры ванны, мм	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
BM 35E/6/0	305×510×165	1,3	350×600×280	12,5	См. прил.
BM 70E/6/0	630×510×165	2,6	700×600×280	20	См. прил.

BM 70E/6/0

BM 35E/6/0



### МАРМИТ ДЛЯ ЧИПСОВ

- назначение – сохранение в горячем состоянии жареных блюд «fast food»: чипсов, котлет, сосисок и др.;
- нагревательный элемент с параболическим рефлектором излучает тепло сверху;
- съемная ванна (размер GN 2/3) со съемным перфорированным "ложным" дном;
- напряжение 220 В / 50 Гц.

Модель	Размеры ванны, мм	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
SP 35E/6/0	325×354×200	0,6	350×600×280	13,5	См. прил.

SP 35E/6/0



### ФРИТЮРНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- предназначение – приготовление пищевых продуктов в большом количестве жира;
- терморегулятор позволяет поддерживать температуру масла до 190°C;
- система для слива отработанного масла расположена в нижней части рабочего объема;
- предохранительный термостат;
- напряжение 220 В / 50 Гц;

FR 70E/6/2

FR 35E/6/1



Модель	Количество емкостей, шт	Объем, л	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
FR 35E/6/1	1	6	6,0	350×600×280	15,5	См. прил.
FR 70E/6/2	2	6+6	6,0	700×600×280	30	См. прил.

### ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей;
- поднимающаяся решетка-гриль выполнена из нержавеющей стали;
- оснащен поддоном для сбора жира, который может использоваться как емкость для залива воды при приготовлении блюд с паровлажнением;
- предусмотрен отвод отработанной воды;
- напряжение 220 В / 50 Гц.

GR 35E/6/2



Модель	Размеры гриля, мм	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
GR 35E/6/2	250×400	3,0	350×600×280	18,5	См. прил.

### ГРИЛЬ - САЛАМАНДЕР

- с подвижной и зафиксированной верхней частью, в которой находятся нагревательные элементы.

Модель	Мощность, кВт	Напряжение	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
SEC 60	4,0	220В / 50Гц	600×450×500	См. прил.

SEC 60



### МАКАРОНОВАРКА

- предназначена для приготовления в воде макарон, риса, равиоли, мяса и овощей;
- стационарное подключение к водопроводу;
- ножки регулируются по высоте;
- комплектуется двумя корзинами GN 1/3.
- напряжение 380 В / 3 / 50 Гц.

Модель	Объем ванны, л	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
CP 35E/6/0	23	5,0	350×600×850	34,5	См. прил.

CP 35E/6/0



### МОЕЧНАЯ РАКОВИНА

- оснащена съемной переливной трубкой, предотвращающей перелив воды через край при наполнении раковины водой;
- комплектуется локтевым смесителем.

Модель	Размеры ванны, мм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
L 35/6	290×400×200	350×600×280	11,5	См. прил.

L 35/6



### СТОЛ - ВСТАВКА

- поверхность стола выполнена из нержавеющей стали повышенной прочности.

Модель	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
PN 35/6	350×600×280	8,5	См. прил.

PN 35/6



### СТЕНДЫ

- стенды предназначены для установки на них любых настольных модулей тепловой линии, выпускаемых данной фирмой;
- ножки регулируются по высоте;
- дверцами не комплектуются.

Модель	Количество отсеков, шт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
VN 35/0	1	350×575×600	8	См. прил.
VN 70/0	2	700×575×600	13	См. прил.

VN 35/0





КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"  
690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58  
692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Предлагаем Вашему вниманию  
Электрическое оборудование фирмы Tespoinox (Италия)  
Действителен с 29.09.17

Модель	Цена, руб
<i>Плиты электрические</i>	
PC35E/6/2	33 160
PC70E/6/2	60 750
<i>Жарочные поверхности</i>	
FTL35E/6/2	47 660
FTR70E/6/2	80 520
<i>Мармиты</i>	
BM70E/6/0	52 450
<i>Фритюрницы</i>	
FR35E/6/1	57 960
FR70E/6/0	103 840
<i>Макароноварки</i>	
CP35E/G6/0	113 410
<i>Пароконвектоматы</i>	
EFM10DS	299 200